



NEWPEARL
GROUP

CLASSIC
ARCHITECTURAL
STONE
古典原生石

源自欧洲传世建筑的天然沉积岩复刻石材
Re-created stone inspired by natural sedimentary rocks from heritage European architecture

SERIES OVERVIEW

系列总述

3

COLLECTION
系列

Roman Travertine
Portland
Premium Limestone

2

SIZES
规格

600x600mm 24"×24"
600X1200mm 24"×48"

5

COLORS
颜色

Bianco
Beige
Greige
Grigio
Pale Grey

6

DESIGN FACES
设计面

2

FINISHINGS
工艺面

Natural
Sandblasted

甄选三款欧洲经典建筑石材，复刻原生层理、孔洞肌理，哑光防滑质感，低吸水适配室内外全域空间。

Three iconic European architectural stones are recreated. Matte anti-slip finish, ultra-low water absorption for indoor & outdoor applications.

Roman Travertine 罗马洞石

【600x1200mm】



米白 Bianco
GF-Z126057CKU

米黄 Beige
GF-Z126058CKU

浅灰 Pale Grey
GF-Z126059CKU

Portland 波特兰

【600x1200mm】



米黄 Beige
GF-Z126060CK

米白 Bianco
GF-Z126061CK

灰色 Grigio
GF-Z126062CK

Premium Limestone 极品莱姆石

【600x600mm】



米白 Bianco
GF-B60063CK

灰色 Grigio
GF-B60064CK

米灰 Greige
GF-B60065CK

Portland 波特兰

【600x600mm】



米黄 Beige
GF-Z60060CK

米白 Bianco
GF-Z60061CK

灰色 Grigio
GF-Z60062CK

Anti-slip Standard Explanation

关于防滑

P 等级 (P Rating)

■ AS 4586-2013

澳大利亚防滑标准 Australian Slip Resistance Standard

标准定义

测试方式：主流采用湿摆锤测试法（Pendulum Test），测量防滑阻力值 SRV，按结果划分 P1-P5 防滑等级，为澳新建筑规范采信标准
适用国家 / 区域：澳大利亚、新西兰（澳新市场）

Standard Definition

Test Method: Primary method is wet pendulum test. It measures the Slip Resistance Value (SRV) and classifies surfaces into P1-P5. This standard is referenced in Australia & New Zealand National Construction Code.
Territory Applicable: Australia & New Zealand (ANZ market)

防滑等级 Anti-slip Grade	标准原生适配区域 Scope of Application (Original text from brochure)	场景防滑选型推荐（室内 / 室外） Recommended Selection by Area (Indoor / Outdoor)
P1	酒店、办公室、学校、幼儿园、公共建筑室内公共区域； 超市过道（新鲜水果区除外） Hotels, offices, schools, kindergartens, indoor public areas of public buildings; supermarket aisles (excluding fresh fruit section)	低风险干燥室内： 办公室、酒店大堂、学校教室、超市普通通道 （干燥环境、极少积水） Low-risk dry indoor: Offices, hotel lobbies, school classrooms, regular supermarket aisles (dry condition, rare water pooling)
P2	酒店客房内卫浴、厕所、厨房和洗衣间； 医院、护理场所的浴室和病房 Bathrooms, toilets, kitchens & laundries inside hotel rooms; bathrooms & wards in hospitals and nursing homes	常规室内间断湿区： 客房卫浴、病房、普通家用厨房，仅间断溅水 Moderate intermittent wet indoor: En-suite bathrooms, hospital wards, domestic kitchens with occasional splashing
P3	地下停车场；泳池更衣室、体育馆大厅；医院、护理场所浴室 Underground parking lots; pool changerooms, stadium lobbies; bathrooms in hospitals and nursing homes	中风险室内潮湿区域： 地下车库、泳池更衣室、体育馆大厅、医院浴室 Medium-risk damp indoor: Underground parking, pool changerooms, stadium lobbies, hospital bathrooms
P4	车道、人行道倾斜坡度 > 1:14 的坡道；地面停车场、人行道、阳台、走廊、庭院；酒吧服务区、 冷藏室和冰库；泳池区域（除斜坡和池内梯级）、公共淋浴地面。 Ramps for driveways & footpaths steeper than 1:14; surface car parks, footpaths, balconies, corridors, courtyards; bar service areas, cold rooms & freezers; pool areas (excluding ramps & pool steps), public shower room floors	中高湿露天平地 + 常规坡道： 阳台、庭院、露天停车场、公共淋浴间、冷库、泳池走道 Medium-high wet exposed flat areas & regular ramps: Balconies, courtyards, open-air car parks, public showers, cold rooms, pool surrounds
P5	车道、人行道倾斜坡度 > 1:14 的坡道； 码头地下室、商业厨房；泳池斜坡、泳池楼梯起步台阶。 Ramps for driveways & footpaths steeper than 1:14; dock basements, commercial kitchens; pool ramps & pool stair start treads	高风险重湿 / 油污 / 陡坡： 商用厨房、码头地下室、泳池坡道、大于 1:14 陡坡车道 High-risk heavy wet / greasy / steep slope areas: Commercial kitchens, dock basements, pool ramps, driveways steeper than 1:14

R 等级 (R Rating)

■ DIN 51130

德国斜坡法 German Ramp Test Standard

标准定义

测试方式：油湿斜坡测试（Ramp Test），样品表面涂布标准机油，测试人员穿戴专用安全鞋在可调斜面往复行走，逐步抬升斜面，记录初次打滑
临界倾斜角 α，以此划分 R 防滑等级 R9~R13
适用国家 / 区域：德国，广泛通行于欧洲各国

Standard Definition

Test Method: Oil-wet ramp test. The tile sample is coated with standard engine oil. A tester wearing standard safety footwear walks back and forth on the inclined platform. The ramp angle is gradually increased until slippage occurs; this critical oblique angle α determines the R grade from R9 to R13.
Territory Applicable: Germany, widely adopted across European countries.

防滑等级 Anti-slip Grade	防滑安全程度 Safety level	临界倾斜角 α Critical Oblique Angle α	场景防滑选型推荐（室内 / 室外） Recommended Selection by Area (Indoor / Outdoor)
R9	一般 Generally	6° < α ≤ 10°	干燥低风险室内（卧室、普通办公室，极少溅水、无油污） Dry low-risk indoor areas (bedrooms, standard offices, minimal water splash & no grease)
R10	正常 Normal	10° < α ≤ 19°	常规室内公共区域（酒店客房、普通走廊、商铺干区，少量溅水风险） General indoor public spaces (hotel guest rooms, common corridors, dry retail areas, minor splash risk)
R11	高于平均 Above average	19° < α ≤ 27°	室内偶湿区、小型阳台（厨房干区、普通过道，偶尔积水） Occasionally wet indoor zones & small balconies (dry kitchen zones, regular aisles, occasional water pooling)
R12	高 High	27° < α ≤ 35°	高湿 / 轻度油污区域（商用厨房、泳池走道、户外平地庭院） High-moisture / light grease areas (commercial kitchens, pool walkways, flat outdoor courtyards)
R13	很高 Very high	α > 35°	强湿、重油污、陡坡等高风险区域（商业后厨、泳池坡道、码头、露天陡坡） High-risk zones with heavy moisture, grease or steep slopes (commercial kitchens, pool ramps, dock areas, steep external ramps)

根据标准，澳洲防滑指标（P 值）/ 欧洲防滑指标（R 值）越高，防滑性系数越高，安全性能越强。
According to the standard, the higher the Australian anti slip criterion (P rating)/European anti slip criterion (R rating), the higher the anti slip coefficient and the stronger the safety performance.

Roman Travertine

罗马洞石

DESIGN



INSPIRATION

设计灵感

古罗马经典建筑石材，成形于火山温泉沉积。天然孔隙是地热矿泉千年蒸腾的独有肌理，复刻罗马古建筑的复古原生质感。

A classic Roman architectural stone formed by hot spring deposition. Unique porous texture inherits the timeless vintage charm of ancient Roman architecture.

Roman Travertine

罗马洞石



名称 Name:	型号 Model No.:	设计面 design faces:
米白 Bianco	GF-Z126057CKU	4
工艺 Technology:	工艺面 Surface Finish:	吸水率 WA:
止滑釉 + 浅模具 Anti-slip & Mold	质感面 Sandblasted	WA ≤ 0.1%
尺寸 sizes:	厚度 Thickness:	防滑等级 Anti-slip Rating:
600X1200mm / 24"×48"	10mm	R11

颜色 color:



米白 Bianco



米黄 Beige



浅灰 Pale Grey



米白 Bianco
GF-Z126057CKU

Roman Travertine
罗马洞石



名称 Name: 米黄 Beige	型号 Model No.: GF-Z126058CKU	设计面 design faces: 4
工艺 Technology: 止滑釉 + 浅模具 Anti-slip & Mold	工艺面 Surface Finish: 质感面 Sandblasted	吸水率 WA: WA ≤ 0.1%
尺寸 sizes: 600X1200mm / 24"×48"	厚度 Thickness: 10mm	防滑等级 Anti-slip Rating: R11

颜色 color:



米白 Bianco



米黄 Beige



浅灰 Pale Grey



Roman Travertine
罗马洞石



名称 Name: 浅灰 Pale Grey	型号 Model No.: GF-Z126059CKU	设计面 design faces: 4
工艺 Technology: 止滑釉 + 浅模具 Anti-slip & Mold	工艺面 Surface Finish: 质感面 Sandblasted	吸水率 WA: WA ≤ 0.1%
尺寸 sizes: 600X1200mm / 24"×48"	厚度 Thickness: 10mm	防滑等级 Anti-slip Rating: R11

颜色 color:



米白 Bianco



米黄 Beige



浅灰 Pale Grey



浅灰 Pale Grey
GF-Z126059CKU

Portland 波特兰

DESIGN

INSPIRATION

设计灵感

英国波特兰岛御用建筑石材，为大本钟、西敏寺主力用材。岩质致密耐候，色调纯净，演绎英伦百年皇家建筑的庄重极简气质。

Royal stone from Portland Island, used for Big Ben and Westminster Abbey. Dense and weather-resistant, it interprets solemn, timeless British architectural minimalism.



Portland
波特兰



名称 Name: 米黄 Beige 型号 Model No.: GF-Z126060CK 尺寸 sizes: 600X1200mm / 24"×48"



名称 Name: 米黄 Beige 型号 Model No.: GF-Z60060CK 尺寸 sizes: 600X600mm / 24"×24"

工艺 Technology: 平面止滑釉 Anti-slip 工艺面 Surface Finish: 质感面 Sandblasted 吸水率 WA: $WA \leq 0.1\%$

设计面 design faces: 6 厚度 Thickness: 10mm 防滑等级 Anti-slip Rating: R11

颜色 color:

米白 Bianco

米黄 Beige

灰色 Grigio



米黄 Beige
GF-Z126060CK

Portland

波特兰



名称 Name: 米白 Bianco 型号 Model No.: GF-Z126061CK 尺寸 sizes: 600X1200mm / 24"×48"



名称 Name: 米白 Bianco 型号 Model No.: GF-Z60061CK 尺寸 sizes: 600X600mm / 24"×24"

工艺 Technology: 平面止滑釉 Anti-slip 工艺面 Surface Finish: 质感面 Sandblasted 吸水率 WA: WA ≤ 0.1%

设计面 design faces: 6 厚度 Thickness: 10mm 防滑等级 Anti-slip Rating: R11

颜色 color:



米白 Bianco



米黄 Beige



灰色 Grigio



米白 Bianco
GF-Z126061CK

Portland
波特兰



名称 Name: 灰色 Grigio 型号 Model No.: GF-Z126062CK 尺寸 sizes: 600X1200mm / 24"×48"



名称 Name: 灰色 Grigio 型号 Model No.: GF-Z60062CK 尺寸 sizes: 600X600mm / 24"×24"

工艺 Technology: 平面止滑釉 Anti-slip 工艺面 Surface Finish: 质感面 Sandblasted 吸水率 WA: WA ≤ 0.1%

设计面 design faces: 6 厚度 Thickness: 10mm 防滑等级 Anti-slip Rating: R11

颜色 color:



米白 Bianco



米黄 Beige



灰色 Grigio




灰色 Grigio
GF-Z126062CK / GF-Z60062CK

Premium Limestone

极品莱姆石

DESIGN



INSPIRATION

设计灵感

远古海洋沉积岩，由贝壳珊瑚亿年钙化堆积而成。自带海岸层理肌理，是欧洲古堡宅邸经典用材，自带温润岁月质感。

Ancient marine sedimentary rock formed by shell and coral calcification. With natural coastal layered texture, it presents the mild, aged aesthetics of European classical buildings.

Premium Limestone
极品莱姆石



名称 Name: 米白 Bianco	型号 Model No.: GF-B60063CK	设计面 design faces: 4
工艺 Technology: 普通仿古喷墨（不通体）Matt	工艺面 Surface Finish: 自然面 Natural	吸水率 WA: WA ≤ 0.1%
尺寸 sizes: 600X600mm / 24"×24"	厚度 Thickness: 10mm	

颜色 color:



米白 Bianco



米灰 Greige



灰色 Grigio




米白 Bianco
GF-B60063CK

Premium Limestone
极品莱姆石




名称 Name: 灰色 Grigio	型号 Model No.: GF-B60064CK	设计面 design faces: 4
工艺 Technology: 普通仿古喷墨（不通体）Matt	工艺面 Surface Finish: 自然面 Natural	吸水率 WA: WA ≤ 0.1%
尺寸 sizes: 600X600mm / 24"×24"	厚度 Thickness: 10mm	




灰色 Grigio
GF-B60064CK

Premium Limestone
极品莱姆石



名称 Name: 米灰 Greige	型号 Model No.: GF-B60065CK	设计面 design faces: 4
工艺 Technology: 普通仿古喷墨（不通体）Matt	工艺面 Surface Finish: 自然面 Natural	吸水率 WA: WA ≤ 0.1%
尺寸 sizes: 600X600mm / 24"×24"	厚度 Thickness: 10mm	



NEWPEARL GROUP

OFFICE:

广东省佛山市禅城区南庄镇华夏陶瓷博览城新明珠大厦（萨米特展厅）
Summit Showroom, Newpearl Building, Huaxia Ceramics Expo City,
Nanzhuang, Chancheng, Foshan, Guangdong, China

WEBSITE:

www.newpearl-global.com

